



姓名: 包青英 科室: 知名专家门诊 性别: 女性 出生年月: 1987-11-14

就诊时间: 2024-12-31 08:16 初诊 复诊

过敏史: 否 不详 有:

主 诉: 上腹部不适一月余

现病史: 自诉今1月前始无明显诱因出现上腹部不适, 无恶心、反酸, 无腹痛及便血。自发病以来, 患者一般状态尚可, 饮食睡眠可, 二便正常, 体重变化不详。

既往史: 否认

家族史: 否认

体格检查: 意识:清醒  
 T: 36.5℃ P: 70次/分 R: 16次/分 BP: 未测/未测mmHg

辅助检查:

处方信息:

- 枳实 18g (60粒) / 100粒 \* 2粒 / 13粒
- 枳实 8g (3g/100粒) \* 7粒 / 3g
- 枳实 8g (50粒/100粒) \* 1粒 / 7粒
- 枳实 4g (3g/100粒) \* 7粒 / 3g
- 枳实 12g (60粒) / 100粒 \* 2粒 / 15粒
- 枳实 35g (3g/100粒) \* 7粒 / 3g
- 枳实 18g (60粒) / 100粒 \* 2粒 / 13粒
- 枳实 8g (3g/100粒) \* 7粒 / 3g
- 枳实 8g (50粒/100粒) \* 1粒 / 7粒
- 枳实 4g (3g/100粒) \* 7粒 / 3g
- 枳实 12g (60粒) / 100粒 \* 2粒 / 15粒
- 枳实 35g (3g/100粒) \* 7粒 / 3g

其他处置:

复诊记录:

门诊诊断: 睡眠障碍、慢性胃炎

医生签名: 苏和

47

התורה והמצוות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...

המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות... המצוות וההנהגות...





姓名: 雪梅 科室: 知名专家门诊 性别: 女性 出生年月: 1992-12-28

就诊时间: 2024-12-23 15:17

初诊 复诊

过敏史: 否 不详 有: 主诉: 腰痛1月余

现病史: 腰痛1月余

既往史: 否认

家族史: 否认

体格检查: 意识:清醒

T: °C P: 次/分 R: 次/分 BP: /mmHg

辅助检查:

处方信息:

- 蒙药: 羌活 12g (60) 独活 12g (60) ... 羌活 12g (60) 独活 12g (60) ... 羌活 12g (60) 独活 12g (60) ...





- 1. 阿司匹林 (100mg/片) \* 1.68片 0.24片 口服
- 2. 布洛芬 (100mg/片) \* 1.4片 0.2片 口服
- 3. 塞来昔布 (100mg/片) \* 3.64片 0.52片 口服
- 4. 甲钴胺 (1000ug/片) \* 2.38片 0.34片 口服
- 5. 维生素B12 (1000ug/片) \* 1.96片 0.28片 口服
- 6. 阿司匹林 (100mg/片) \* 1.68片 0.24片 口服
- 7. 布洛芬 (100mg/片) \* 1.68片 0.24片 口服
- 8. 塞来昔布 (100mg/片) \* 0.42片 0.06片 口服
- 9. 甲钴胺 (1000ug/片) \* 7片 3g 口服
- 10. 维生素B12 (1000ug/片) \* 7片 3g 口服

其他处置：

复诊记录：

门诊诊断：腰痛、腰椎间盘突出

医生签名：苏和



姓名: 郭祯祥 科室: 知名专家门诊 性别: 女性 出生年月: 1984-05-18

就诊时间: 2024-12-23 14:43 初诊 复诊

过敏史: 否 不详 有:

主诉: 腹胀、消化不良3年余

现病史: 腹胀、消化不良3年余

既往史: 否认

家族史: 否认

体格检查: 意识:清醒  
T: 36.1°C P: 72次/分 R: 16次/分 BP: 未测/未测mmHg

辅助检查:

处方信息:  
蒙药: 胃脘痛散 -12 (12g (60粒)/包) \*2包/ 15天  
蒙药: 胃脘痛散 - 4 (3g/包) \*7包/ 3g  
蒙药: 胃脘痛散 -13 (12g (60粒)/包) \*2包/ 15天  
蒙药: 胃脘痛散 (3g/包) \*7包/ 3g  
蒙药: 胃脘痛散 -7 (12g (60粒)/包) \*1包/ 7天  
蒙药: 胃脘痛散 (15g/包) \*2包/ 3g  
蒙药: 胃脘痛散 -12 (12g (60粒)/包) \*2包/ 15天  
蒙药: 胃脘痛散 - 4 (3g/包) \*7包/ 3g  
蒙药: 胃脘痛散 -13 (12g (60粒)/包) \*2包/ 15天  
蒙药: 胃脘痛散 (3g/包) \*7包/ 3g  
蒙药: 胃脘痛散 -7 (12g (60粒)/包) \*1包/ 7天  
蒙药: 胃脘痛散 (15g/包) \*2包/ 3g

其他处置:


复诊记录:

门诊诊断: 慢性胃炎

医生签名: 苏和



6



# 门诊病历

门诊号: 2412180147

- 1. 维生素B12 (1g/瓶) \* 1.68g 0.24g 1瓶
- 2. 维生素B12 (1g/瓶) \* 1.68g 0.24g 1瓶
- 3. 维生素B12 (1g/瓶) \* 1.4g 0.2g 1瓶
- 4. 维生素B12 (1g/瓶) \* 3.64g 0.52g 1瓶
- 5. 维生素B12 (1g/瓶) \* 2.38g 0.34g 1瓶
- 6. 维生素B12 (1g/瓶) \* 1.96g 0.28g 1瓶
- 7. 维生素B12 (1g/瓶) \* 1.68g 0.24g 1瓶
- 8. 维生素B12 (1g/瓶) \* 1.68g 0.24g 1瓶
- 9. 维生素B12 (1g/瓶) \* 0.42g 0.06g 1瓶
- 10. 维生素B12 (3g/瓶) \* 7瓶 3g 1瓶
- 11. 维生素B12 (3g/瓶) \* 7瓶 3g 1瓶

其他处置:

复诊记录:

门诊诊断: 肝损害、高尿酸血症、脂肪肝

医生签名: 苏和

蒙

2401002679

早服 : 15mg qd × 7 晚服 : 15mg qd × 7  
处方号 2401001789

1. 肺隐球菌病

诊断：西医诊断


肺隐球菌病：由隐球菌属真菌引起的一种深部真菌病。常累及肺部，也可累及脑膜、骨骼、皮肤等。临床表现多样，可无症状，也可表现为肺炎、肺脓肿、肺囊肿等。影像学检查可见特征性的卫星灶。确诊依赖于病原学检查，如墨汁负染镜检或培养。治疗以抗真菌药物为主，如氟康唑、伊曲康唑等。预后一般良好，但免疫功能低下者易复发。

6  
IV  
IV  
IV  
IV  
IV

“  
肺隐球菌病：由隐球菌属真菌引起的一种深部真菌病。常累及肺部，也可累及脑膜、骨骼、皮肤等。临床表现多样，可无症状，也可表现为肺炎、肺脓肿、肺囊肿等。影像学检查可见特征性的卫星灶。确诊依赖于病原学检查，如墨汁负染镜检或培养。治疗以抗真菌药物为主，如氟康唑、伊曲康唑等。预后一般良好，但免疫功能低下者易复发。”

内蒙古国际蒙医医院  
IV  
IV  
IV  
IV  
IV  
IV

婚姻状况：已婚  
民族：汉族  
年龄：42岁  
性别：女  
姓名：萨日娜  
联系电话：18748160597  
无  
日期：2024-01-02 09:15  
个体  
地址：官牛旗村



①

内蒙古国际蒙医医院  
Inner Mongolia International  
Mongolian Medicine Hospital

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

2401002679

ᠬᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

晚服 : 3g × 7 次 每日 早晚服  
 午服 : 3g × 7 次 每日 早晚服  
 晚服 : 15 3g/次 × 1 次/次 × 7 次  
 午服 : 10 12g (60) 次/次 × 1 次/次 × 2 次  
 晚服 : 3g × 7 次 每日 早晚服  
 午服 : 15 3g/次 × 1 次/次 × 7 次  
 晚服 : 3g × 7 次 每日 早晚服  
 午服 : 15 3g/次 × 1 次/次 × 7 次



ᠮᠠᠨᠤᠯᠤᠯ : ᠰᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤ -8 12g (60ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ) / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 1 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 2 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
13ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 7 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ : ᠰᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤ -4 3g / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 3g / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 7 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
3g × 7 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ : ᠰᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤ 60ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 1 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 2 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
15ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 7 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ : ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤ - 4 3g / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 1 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ / ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ × 7 ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ  
3g × 7 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤ

其它处置:

复诊记录:

门诊诊断:

< 西医诊断 >  
1. 腰椎间盘突出

医生签名: 苏和



1. 睡眠障碍, 其他的  
蒙语: < 西医诊断 >

蒙语: 睡眠障碍, 其他的

9

内蒙古国际蒙医医院  
蒙语: 内蒙古国际蒙医医院



慢性胃炎

诊断：西医诊断

病史：患者于2024年1月8日就诊，主诉上腹部疼痛、腹胀、反酸、嗳气、食欲不振、消化不良、大便不成形、体重减轻、乏力、头晕、心悸、失眠、焦虑、抑郁、情绪低落、记忆力减退、注意力不集中、反应迟钝、思维迟缓、行动迟缓、生活自理能力下降、生活质量严重下降、严重影响工作和生活、病程长达10年。

既往史：无

体格检查

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

婚姻状况：已婚

现住址：呼伦贝尔市新巴尔虎右旗

民族：蒙古族

年龄：65岁

性别：女

姓名：娜仁图雅

联系电话：18847099222

职业：无

就诊日期：2024-01-08 15:14

婚况：无

职业：无

现住址：呼伦贝尔市新巴尔虎右旗



内蒙古国际蒙医医院  
Inner Mongolia International Medical Hospital







12

内蒙古国际蒙医医院  
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠳᠤᠢᠨᠭᠡᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

# 门诊病历

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠠᠳᠤᠢᠨᠭᠡᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

门诊号: 2408010347

姓名: 周丽琼 科室: 知名专家门诊 性别: 女 出生年月: 1970-04-07

就诊时间: 2024-08-06 科室:  复诊 就诊号: 0008363091

意识: 清醒 T: 36.5 °C, P: 18 次/分, R: 78 次/分, BP 未测 / 未测 mmHg

过敏史:  否认  不详  有

### 主 诉:

失眠一月余。

### 现 病 史:

患者1个月前无特殊诱因出现食欲不振、反酸、恶心、失眠后无特殊处理, 近日患者上述症状加重, 今日就诊我科口服蒙药治疗。

### 既往 史:

否认高血压、糖尿病, 冠心病史。否认肝炎、肺结核等传染病史。无疫区旅游史, 无禽类接触史, 无烟酒嗜好。无手术史, 无输血史。无外伤史。

### 家 族 史:

无特殊家族遗传病史。

### 体 格 检 查:

发育正常, 体型微胖, 营养良好, 自主体位, 步态正常, 查体合作。皮肤、黏膜色泽正常, 无皮疹及出血点, 毛发分布正常。全身浅表淋巴结未触及肿大, 头颅无畸形, 四肢无畸形, 双下肢无水肿。

### 辅 助 检 查:

### 处 方:

处方号2408010945:

早服 : ᠲᠡᠭᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ -18 12g (60ᠮᠠᠰᠢᠨ) / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 2 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ  
 15ᠮᠠᠰᠢᠨ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠴᠡᠳᠡᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ -8 3g / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ 3g × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

午服 : ᠰᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ -10 12g (60ᠮᠠᠰᠢᠨ) / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 2 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ 15ᠮᠠᠰᠢᠨ × 7  
 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

ᠴᠡᠳᠡᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ - 4ᠶᠢᠨᠠᠭᠤ 3ᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ 3ᠶᠢᠨᠠᠭᠤ × 7  
 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

晚服 : ᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ 60ᠮᠠᠰᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 2 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ 15ᠮᠠᠰᠢᠨ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ  
 ᠴᠡᠳᠡᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ - 35 3g / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ 3g × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ  
 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠠᠶᠢᠨ

### 其它处置:

### 复诊记录:

17

内蒙古国际蒙医医院  
ᠨᠢᠮᠤᠭᠤᠨᠢᠵᠢᠨᠠᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠢᠮᠤᠩᠭᠡᠨᠢᠵᠢᠨᠠᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰᠤ

# 门诊病历

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤᠨᠢᠵᠢᠨᠠᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰᠤᠨᠢᠮᠤᠩᠭᠡᠨᠢᠵᠢᠨᠠᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰᠤ

门诊号: 2408010347

门诊诊断:

< 西医诊断 >

1. 睡眠障碍, 其他的

医生签名: 苏如



12

内蒙古国际蒙医医院  
ᠨᠢᠮᠤᠭᠤᠨ ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

# 门诊病历

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

门诊号: 2407068215

3g × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠲᠡᠭᠦᠨ

处方号2407052554:

ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ : ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ -18 12g (60 ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ) / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 2 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ  
 15 ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ -8 3g / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ  
 3g × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠡᠭᠦᠨ : ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ - 18 12g (60) ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 2 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ  
 15 ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠡᠭᠦᠨ : ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ -13 12g (60 ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ) / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 2 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ  
 15 ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ : ᠶ᠋ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ - 35 3g / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 1 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ / ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ  
 3g × 7 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ

其它处置:

复诊记录:

门诊诊断:

< 西医诊断 >

1. 哮喘

医生签名: 苏和